

가설펜스 & 가설방음판

Steel Fence

작업장의 비산먼지를 차단하며, 보행자의 통행 안전을 확보하여 사고를 미연에 방지하는 역할을 합니다. 가설재로 설치 및 해체가 용이하고, 견고하며, 용도에 맞게 응용조립, 제작, 설치 가능한 제품입니다. 당사에는 자동화 라인을 보유하고 있으며, 양산 제작 및 납품 합니다.



Steel Fence 가설펜스

칼라 가설펜스(SS302 P-TYPE)

칼라강판을 사용한 제품으로써 전면굴곡을 방지하고 일반펜스가 구현하지 못하는 다양한 칼라로 제품생산하여 미관이 우수한 제품입니다



제품특징

1. 작업장 주변의 비산 먼지 차단
2. 현장의 안전 및 보안 확보
3. 작업현장의 미관을 보기 좋게함
4. 현장 미관 향상을 통한 건설업체의 이미지 업그레이드(칼라 강판으로 POINT 디자인)
5. 보행자의 통행 안전을 확보
6. 설치 및 시공이 간단하고, 견고하며, 용도에 맞게 응용조립, 제작, 설치가능
7. 다양한 규격과 그릴형 타공으로 강한 바람도 걱정없음
8. 펜스 상단에 분진망을 설치할 경우 비산 먼지에 대한 처리가 매우 효과적임

제품 도면 & 규격

신개발 가설펜스의 설치 방법 (좌우, 상하 착탈)

길이	폭	두께	제품면적	비고
3000 (1000~6000)	500	0.7T~1.2T	1.5㎡	두께는 소재두께임

설치사례



아파트 공사 인근



주상복합단지 공사



골프장 공사 인근



We will serve the users with the highest quality products
To satisfy its customers with the best quality products



칼라 가설방음펜스(SS302 P-TYPE)

기존 가설펜스기능에 소음방지기능을 추가한 신제품으로써 현장소음을 저감시켜야 하는 주택 및 아파트공사주변에 탁월한 제품입니다.



제품특징


1. 완전 평면을 제공함으로 표면 그 자체로도 충분히 아름다우나 래핑시트를 이용한 기업의 이미지나 여러 그래픽을 자유롭게 표현합니다. (광고비 절감)
2. 제품경량화로 반입, 반출, 설치가 간편합니다. (시공성)
3. 인장강도, 굴곡도가 기존제품에 비해 우수합니다.
4. 펜스 COLOR를 자유롭게 표현할 수 있습니다.
5. 독자적으로 개발된 SHEET 구조를 이용하여 공사 현장 장비 소음을 줄이도록 설계된 펜스입니다.
6. 재활용 제품이므로 친환경 기업 이미지 부각과 향후 재활용 건설자재 사용실적으로 인정 받을 수 있습니다.

제품 도면 & 규격



길이	폭	두께	제품면적	비고
3000	500	30T	1.5㎡	두께는 소재두께임
(1000~6000)			—	

방음소재 : Polyester



설치사례



시공전면



시공후면



가설방음시공

Steel Fence 가설펜스

가설펜스(SS303 R-TYPE)


전기아연도금강판을 이용하여 생산된 일반적인 제품입니다.




제품특징

1. 현장 여건에 따라 PIPE 지주 Type 과 H-beam 지주 Type으로 사용 합니다.
2. 공간 활용과 주변환경, 미관 등을 고려하여 P형, R형을 선택 합니다.
3. 미관을 고려 한다면 P형이 탁월합니다.

제품 도면 & 규격



길이	폭	두께	제품면적	비고
3000	500	0.5T~0.8T	1.5m ²	두께는 소재두께임
(1000~6000)			—	



설치사례



평택 공사현장



인천 서구 공사현장



e편한세상 아파트시공현장



We will serve the users with the highest quality products
To satisfy its customers with the best quality products



펜스 부속품

가설펜스



전면



측면



후면

칼라가설펜스(신제품)




전면



측면



후면



후크볼트



SSC클램프





강관파이프



연결핀



고정형 고정금구



회전형 고정금구